



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Самарской области
443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, 1
тел. (846)-260-38-25, факс (846)-260-37-99
(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 63.СЦ.05.000.М.000646.04.24 от 10 апреля 2024 года

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности в сфере отдыха детей и их оздоровления.
Лагерь с дневным пребыванием детей «Солнышко» ГБОУ «Лицей № 57» (Базовая школа РАН) 445042, Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, б-р Луначарского, д. 19

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области
"Лицей № 57 (Базовая школа Российской академии наук)"
445042, Самарская область, г. Тольятти, бульвар Луначарского, д. 19

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, обследования, испытания, токсикологических, гигиенических и иных видов оценок № 11982 от 05.04.2024 г., выданное Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти».

Заключение действительно до **10.04.2025** г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



С.В.Архипова

Ф., И., О., подпись, печать

№ 3643196



АП4879860

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
Орган инспекции

проезд.География Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, д.19
e-mail: cgiep@fguztlt.ru, ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Зам. главного врача по организационным
вопросам ФФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в г.
Тольятти» _____ Буцык В. В.
«05» апреля 2024 г.

Экспертное заключение

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, обследования, испытания,
токсикологических, гигиенических и иных видов оценок

от 05.04.2024 г. № 11982

1. Наименование продукции, производства, заявленных видов деятельности, услуг, технической, проектной, иной документации:

Здания, строения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в лагере дневного пребывания детей «Солнышко» Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области «Лицей №57 (Базовая школа РАН)» по адресу: 445042, РФ, Самарская область, г.Тольятти, бульвар Луначарского, 19.

2. Заказчик: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти

2.1. Юридический адрес: 443079 г.Самара, пр. География Митирева,1

2.2 Фактический адрес: 445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, 19.

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Поручение №18-05/43 от 12.03.2024 Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти;
- 2) Копия технического паспорта;
- 3) Пояснительная записка;

Экспертное заключение №11982 от 05.04.2024

4) Договор оказания услуг по медобслуживанию;

5) Акт санитарно-эпидемиологического обследования от 05.04.2024 г.

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

По заявленному адресу планируется осуществляется деятельность по организации отдыха и оздоровлению детей. Запланированное количество детей в смену – 100 человек. Режим пребывания детей: с 8.30 до 14.30 без организации дневного сна. Двухразовое питание детей (завтрак, обед) планируется осуществлять в столовой на базе МБУ «Школа №89».

ГБОУ СО «Лицей №57 (Базовая школа РАН)» расположена в трехэтажном отдельностоящем здании, имеет собственную территорию, которая оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и насаждениями в соответствии с требованиями п.2.2.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20).

Для спортивных занятий имеются спортивная площадка.

На территории школы оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на эту территорию, с твердым покрытием для сбора отходов, размеры которой превышают площадь основания контейнеров на 1 м по периметру во все стороны в соответствии с п.2.2.3 СП 2.4.3648-20. Площадка оборудована ветронепроницаемым ограждением с трех сторон с высотой, превышающей высоту контейнеров для сбора мусора. Контейнер для сбора мусора оборудован плотнозакрывающейся крышкой.

Вход в здание оборудован тамбуром, пандусом для маломобильных граждан в соответствии с п.2.4.1 и 2.3.1 СП 2.4.3648-20.

Помещения под оздоровительное учреждение размещаются на 1-ом и 2-ом этажах школы в соответствии с п.3.12.2 СП 2.4.3648-20. На первом этаже расположены:

-медицинский кабинет – п.55 с выделенной зоной для процедурного кабинета площадью 26,0 кв.м;

- изолятор – п.54 площадью 72,7 кв. м;

- гардероб – п.41, 43 площадью 408,8 кв.м;

- спортивный площадью 437 кв.м.

На втором этаже расположены:

- отрядные – п.11 площадью 56,3 кв.м, п.12 площадью 52,9 кв.м, п.13 площадью 52,3 кв.м, п.14 площадью 56,3 кв.м,

- игровая – п.16 площадью 57,8 кв. м.

- туалет для мальчиков (п.21, 23) площадью 8,5 кв.м, умывальная для мальчиков площадью 4,8 кв. м;

- туалет для девочек (п.17, 22) площадью 8,5 кв.м, умывальная для девочек площадью 5,0 кв. м;

- актовый зал площадью 246,6 кв. м.

Набор помещений соответствует требованиям п.3.12.2 СП 2.4.3648-20.

Помещения игровых и кружковой оборудованы мебелью в соответствии с ростом и возрастом детей в соответствии с п.2.4.3 СП 2.4.3648-20.

Организация медицинского обслуживания предусмотрена на базе медицинского кабинета и процедурной. Временная изоляция детей с признаками инфекционных заболеваний предусмотрена на базе изолятора в соответствии п.2.9.3 СП 2.4.3648-20. Договор на оказание медицинских услуг заключен с организацией, имеющей Лицензию на осуществление медицинской деятельности (ГБУЗ СО «ТГП №3»).

Туалеты для мальчиков и девочек отдельные, предусмотрены на каждом этаже и оборудованы туалетными кабинками с дверями и умывальными в соответствии с п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20. Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Санитарно-техническое оборудование исправно. Туалет для персонала отдельный.

На первом и втором этажах имеются помещения для хранения уборочного инвентаря и изведения моющих и дезинфицирующих средств, оборудованные поддоном с подводкой холодной и горячей воды через смеситель в соответствии с требованиями п.2.4.12 СП 2.4.3648-20.

Экспертное заключение №11982 от 05.04.2024

Внутренняя отделка помещений выполнена в соответствии с требованиями п.2.5 СП 2.4.3648-20.

Стены в игровой, отрядных, изолятора окрашены влагостойкой вододисперсионной краской, на полу-линолеум, потолок – подвесной или вододисперсионное окрашивание. В медицинском и процедурном кабинетах стены и потолок окрашены влагостойкой краской, на полу - линолеум. В спортзале стены и потолок окрашены влагостойкой вододисперсионной краской, пол – деревянный пролаченный. В актовом зале: потолок – подвесной, стены выполнены панелями МДФ, на полу – паркет. В санузлах стены и пол выложены плиткой, потолок подвесной.

Освещение – смешанное. Игровая, отрядные, изолятор, спортзал, актовый зал оздоровительного учреждения имеют естественное боковое освещение за счет оконных проемов в соответствии с требованиями п.2.8.2 СП 2.4.3648-20. Система общего искусственного освещения помещений обеспечена потолочными светильниками со светодиодными лампами в соответствии с п.2.8.5 СП 2.4.3648-20. Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию, в спортзале - защитную конструкцию, в туалетах, душевых - пылевлагодонепроницаемую конструкцию в соответствии с п. 2.8.6 СП 2.4.3648-20. Окна игровой, отрядных, изолятора, актового зала обеспечены жалюзи длиной не ниже уровня подоконника в соответствии с п.2.4.13 СП 2.4.3648-20.

Здание оборудовано централизованными системами холодного и горячего водоснабжения и канализации. Умывальные раковины в туалетах, кружковой, в медпункте и процедурном кабинете оборудованы раковинами с подводкой холодной и горячей воды через смесители в соответствии с пунктами 2.6.3 и 2.6.5 СП 2.4.3648-20. Имеются питьевые фонтанчики на этажах в соответствии с п. 2.6.6 СП 2.4.3648-20.

Система вентиляции – естественная, осуществляется через оконные и дверные проемы и существующие вентиляционные каналы. В спортзале и в актовом зале - приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением. Контроль температуры воздуха в помещениях пребывания детей осуществляется с помощью термометров в соответствии с п.2.7.3 СП 2.4.3648-20. Конструкция окон (пластиковые стеклопакеты с откидным механизмом) в помещениях позволяет проводить проветривание. Для проведения дезинфекции воздуха в игровых предусмотрены переносные облучатели в соответствии с п.3.12.2 СП 2.4.3648-20.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышеизложенного:

Здания, строения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в лагере дневного пребывания детей «Солнышко» Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области «Лицей №57 (Базовая школа РАН)» по адресу: 445042, РФ, Самарская область, г.Тольятти, бульвар Луначарского, 19.

Заказчик: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти


Юридический адрес: 443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева, 1

Фактический адрес: 445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, 19.

Соответствует государственным санитарным нормам и правилам:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Врач по общей гигиене



Мордовин Д.С.